



(V5.5)




# CATALOGO DE PRODUCTOS

TARIFA DE PRECIOS 2025






# Controladores e Indicadores Digitales

## Tarifa de precios 2025

|                          |   |                      |  |  |  |  |
|--------------------------|---|----------------------|---|--|---|--|
| VERSIÓN                  | Medida                                  | Margen               | CRD   | IRD  | CDM   |  |
| 01                       | Caudal de aire                          | 0 / 1.125 m3/h       |   | 68,70€   |   |  |
| 02                       | Caudal de aire                          | 0 / 4.580 m3/h       |   | 68,70€   |   |  |
| 03                       | Caudal de aire                          | 2.000 / 6.500 m3/h   |   | 68,70€   |   |  |
| 04                       | Caudal de aire                          | 2.000 / 9.000 m3/h   |   | 68,70€   |   |  |
| 05                       | Caudal de aire                          | 0 / 24.800 m3/h      |   | 68,70€   |   |  |
| 10                       | Humedad relativa                        | 10 / 99 %            |   | 68,70€   | 83,20€  |  |
| 21                       | Presión de aire absoluta                | 0 / 10 m.c.a.        |   | 68,70€   |   |  |
| 22                       | Presión de aire absoluta                | 0 / 50 m.c.a.        |   | 68,70€   |   |  |
| 23                       | Presión de aire absoluta                | 0 / 115 m.c.a.       |   | 68,70€   |   |  |
| 24                       | Presión de aire absoluta                | 0 / 124 Pascal       |   | 68,70€   |   |  |
| 30                       | Presión de aire diferencial             | -4,97 / +4,97 m.c.a. |   |  | 83,20€  |  |
| 31                       | Presión de aire diferencial             | -6,74 / +6,85 m.c.a. |   | 68,70€   |   |  |
| 32                       | Presión de aire diferencial             | -50 / +50 Pascal     |   | 68,70€   |   |  |
| 41                       | Temperatura                             | +15 / +38 °C         |   | 68,70€   | 83,20€  |  |
| 42                       | Temperatura                             | -10 / + 150 °C       |   | 68,70€   |   |  |
| 43                       | Temperatura                             | -20°C / +60 °C       | 69,88€  |  | 83,20€  |  |
| 51                       | Velocidad de flujo aire                 | 0 / 2,2 m/s          |   | 68,70€   |   |  |
| 61                       | Termostato calor/frío                   | -20°C / +60 °C       | 69,88€  |  | 83,20€  |  |
| 62                       | Regulador de carga baterías             | 12v                  | 69,88€  |  | 83,20€  |  |
| 63                       | Regulador de carga baterías             | 24v                  | 69,88€  |  | 83,20€  |  |
| 64                       | Interruptor para alumbrado              |                      | 69,88€  |  | 83,20€  |  |
| 65                       | Contador medidor Ah c.c.                |                      | 69,88€  |  | 83,20€  |  |
| 66                       | Contador general                        |                      | 69,88€  |  | 83,20€  |  |
| 67                       | Temporizador programable                |                      | 69,88€  |  | 83,20€  |  |
| 68                       | Reloj programable                       |                      | 69,88€  |  | 83,20€  |  |
| OPCIONES DE ALIMENTACIÓN |   |                      |   |  |   |  |
| --                       | Alimentación estándar 24 V cc/ca        |                      | 69,88€  | 68,70€   | 83,20€  |  |
| --/220                   | 220 V ca.                               |                      | 73,49€  | 73,26€   | 86,94€  |  |
| --/TRA                   | 24 Vac con transformador de aislamiento |                      | 72,79€  | 71,50€   | 86,28€  |  |
| --/012                   | 12 V cc/ca                              |                      | 69,88€  | 68,70€   | 83,20€  |  |

## Referencia de pedido






**!** Los precios no incluyen IVA  
Consultenos precios por cantidades

**!** Consultemos sobre otras aplicaciones para este producto y la posibilidad de modificación de las versiones estándar para, adaptarlo a sus necesidades.

# Controladores e Indicadores Digitales

## Tarifa de precios 2025

|                          |                             |   |  |  |  |  |
|--------------------------|-----------------------------|---|---|--|---|--|
| VERSIÓN                  | Medida                      | Margen                                  | RPLEDP  | RPLEDG   | RPLEDGMs  |  |
| 01                       | Caudal de aire              | 0 / 1.125 m3/h                          |   |  |   |  |
| 02                       | Caudal de aire              | 0 / 4.580 m3/h                          |   |  |   |  |
| 03                       | Caudal de aire              | 2.000 / 6.500 m3/h                      |   |  |   |  |
| 04                       | Caudal de aire              | 2.000 / 9.000 m3/h                      |   |  |   |  |
| 05                       | Caudal de aire              | 0 / 24.800 m3/h                         |   |  |   |  |
| 10                       | Humedad relativa            | 10 / 99 %                               | 52,80€  | 85,40€   |   |  |
| 21                       | Presión de aire absoluta    | 0 / 10 m.c.a.                           |   |  |   |  |
| 22                       | Presión de aire absoluta    | 0 / 50 m.c.a                            |   |  |   |  |
| 23                       | Presión de aire absoluta    | 0 / 115 m.c.a                           |   |  |   |  |
| 24                       | Presión de aire absoluta    | 0 / 124 Pascal                          |   |  |   |  |
| 30                       | Presión de aire diferencial | -4,97 / +4,97 m.c.a.                    | 52,80€  | 85,40€   |   |  |
| 31                       | Presión de aire diferencial | -6,74 / +6,85 m.c.a.                    |   |  |   |  |
| 32                       | Presión de aire diferencial | -50 / +50 Pascal                        |   |  |   |  |
| 41                       | Temperatura                 | +15 / +38 °C                            | 52,80€  | 85,40€   |   |  |
| 42                       | Temperatura                 | -10 / + 150 °C                          |   |  |   |  |
| 43                       | Temperatura                 | -20°C / +60 °C                          |   |  |   |  |
| 51                       | Velocidad de flujo aire     | 0 / 2,2 m/s                             |   |  |   |  |
| 61                       | Termostato calor/frío       | -20°C / +60 °C                          |   |  |   |  |
| 62                       | Regulador de carga baterías | 12v                                     |   |  |   |  |
| 63                       | Regulador de carga baterías | 24v                                     |   |  |   |  |
| 64                       | Interruptor para alumbrado  |   |   |  |   |  |
| 65                       | Contador medidor Ah c.c.    |   |   |  |   |  |
| 66                       | Contador general            |   |   |  |   |  |
| 67                       | Temporizador programable    |   |   |  |   |  |
| 68                       | Reloj programable           |   |   |  |   |  |
| 70A                      | Presentación                | Montaje plano sobre muro                |   |  | 180,20€   |  |
| 70B                      | múltiple                    | Montaje colgado de cáncamos             |   |  | 180,20€   |  |
| 70C                      | T. y H.R.                   | Montaje inclinado sobre muro            |   |  | 180,20€   |  |
| OPCIONES DE ALIMENTACIÓN |                             |   |   |  |   |  |
| --                       | Alimentación estándar       | 24 V cc/ca                              | 52,80€(NOTA 1)  | 85,40€ (NOTA 1)  | 180,20€   |  |
| --/220                   |                             | 220 V ca.                               |   |  | 180,20€   |  |
| --/TRA                   |                             | 24 Vac con transformador de aislamiento |   |  |   |  |
| --/012                   |                             | 12 V cc/ca                              | 52,80€  | 85,40€   | 180,20€   |  |

NOTA 1: entre 12 y 24 V cc/ca

## Referencia de pedido

RPLEDP-




Indique la versión

RPLEDG-



Indique la versión

RPLEDGMs-



Indique tipo alimentación  
Indique tipo de montaje  
Indique la versión






Los precios no incluyen IVA  
Consultenos precios por cantidades




Consultemos sobre otras aplicaciones para este producto y la posibilidad de modificación de las versiones estándar para, adaptarlo a sus necesidades.


# Sondas de temperatura

## Tarifa de precios 2025

| VERSIÓN | Rango de medida | Salida                          |  |  |  |
|---------|-----------------|---------------------------------|---|--|---|
|         |                 |                                 | SDTV  | SDTV+C   | SDTI  |
| 11      | -10 / +54 °C    | Nivel de tensión de 0 a 10 V    | 22,70€  | 24,30€   | 19,60€  |
| 12      | -10 / +54 °C    | Bucle de corriente de 4 a 20 mA | 18,60€  | 20,20€   | 16,50€  |
| 21      | -18 / +110 °C   | Nivel de tensión de 0 a 10 V    | 22,70€  | 24,30€   |   |
| 22      | -18 / +110 °C   | Bucle de corriente de 4 a 20 mA | 18,60€  | 20,20€   |   |
| 31      | -50 / +150 °C   | Nivel de tensión de 0 a 10 V    | 22,70€  | 24,30€   |   |
| 32      | -50 / +150 °C   | Bucle de corriente de 4 a 20 mA | 18,60€  | 20,20€   |   |

| VERSIÓN | Rango de medida | Salida                          |  |  |  |
|---------|-----------------|---------------------------------|---|--|--|
|         |                 |                                 | SDTM  |  |  |
| 11      | -10 / +54 °C    | Nivel de tensión de 0 a 10 V    | 22,10€  |  |  |
| 12      | -10 / +54 °C    | Bucle de corriente de 4 a 20 mA | 23,50€  |  |  |
| 21      | -18 / +110 °C   | Nivel de tensión de 0 a 10 V    |   |  |  |
| 22      | -18 / +110 °C   | Bucle de corriente de 4 a 20 mA |   |  |  |
| 31      | -50 / +150 °C   | Nivel de tensión de 0 a 10 V    |   |  |  |
| 32      | -50 / +150 °C   | Bucle de corriente de 4 a 20 mA |   |  |  |

## Referencia de pedido



**!** Los precios no incluyen IVA  
Consultenos precios por cantidades

**!** Consultemos sobre otras aplicaciones para este producto y la posibilidad de modificación de las versiones estándar para, adaptarlo a sus necesidades.

# Sondas para control de ventiladores

## Tarifa de precios 2025

| VERSIÓN | Rango de ajustes                         | Salida      | TEAV   | TEAV+RELE |  |
|---------|--|-------------|--------|-----------|--|
| 01      | Ajustable entre 0°C y +60 °C             | 12v/500mA   | 7,70€  |           |  |
| 02      | Calibrado a 40 °C                        | 12v/500mA   | 11,10€ |           |  |
| 03      | Ajustable entre 0°C y +60 °C             | 24v/500mA   | 7,70€  |           |  |
| 04      | Calibrado a 40 °C                        | 24v/500mA   | 11,10€ |           |  |
| 05      | Termostato + Rele con peana              | 220v/10Amp. |        | 11,10€    |  |
| 06      | Igual que la 01 pero con led indicadores |             | 9,50€  | 11,80€    |  |

## Referencia de pedido

TEAV-

Indique la versión

**!** Los precios no incluyen IVA  
Consultenos precios por cantidades

**!** Consultemos sobre otras aplicaciones para este producto y la posibilidad de modificación de las versiones estándar para, adaptarlo a sus necesidades.


# Sistemas de detección de llenado

## Tarifa de precios 2025

| VERSIÓN | Potencia de salida | Alimentación transmisor | Consumo del transmisor en reposo | Consumo del transmisor en operación | STA    |
|---------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 01      | 400 mW             | 18 V cc                 | Nulo (0 mA)                      | 120 mA                              | 84,26€ |
| 02      | 50 mW              | 9 V cc                  | Nulo (0 mA)                      | 15 mA                               | 74,30€ |



## Referencias de pedido



STA-  

 Indique la versión

**!** Los precios no incluyen IVA  
 Consultenos precios por cantidades

**!** Consultemos sobre otras aplicaciones para este producto y la posibilidad de modificación de las versiones estándar para, adaptarlo a sus necesidades.

# Sistemas de detección de inundación

## Tarifa de precios 2025

|                |                          |                 |  |   |  |
|----------------|--------------------------|-----------------|--|---|--|
|                |                          |                 |  |  |  |
| <b>VERSIÓN</b> | <b>Longitud del tubo</b> | <b>Diámetro</b> | EV-3x  | EV-3x   |  |
| 3A             | Sin tubo ( para rodapié) |                 | 25,90€   |   |  |
| 3B             | 1000mm                   | 16mmØ           |  | 28,10€  |  |

NOTA: Para otras longitudes del tubo consúltenos

## Referencias de pedido

EV-3\_



Los precios no incluyen IVA  
 Consultenos precios por cantidades



Consultemos sobre otras aplicaciones para este producto y la posibilidad de modificación de las versiones estándar para, adaptarlo a sus necesidades.


# Sistemas anti-inundación

## Tarifa de precios 2025



| VERSIÓN | Electroválvula | Temperatura de funcionamiento | SAIN   | SAIN   |
|---------|----------------|-------------------------------|--------|--------|
| 02/AF   | Agua fría      | +5 / +50 °C                   | 78,42€ |        |
| 02/AC   | Agua caliente  | +5 / +80 °C                   |        | 95,26€ |

## Referencias de pedido



NOTA: Para otras condiciones de trabajo, consúltenos



Los precios no incluyen IVA  
Consultenos precios por cantidades



Consultemos sobre otras aplicaciones para este producto y la posibilidad de modificación de las versiones estándar para, adaptarlo a sus necesidades.



# Accesorios para sistemas anti- inundación


## Tarifa de precios 2025

| VERSIÓN | Longitud del cable | Nº de sondas | ASSA  | SABC   | SARP  |
|---------|--------------------|--------------|-------|--------|-------|
| 10      |                    | 2            | 8,10€ |        |       |
| 11      |                    | 4            | 8,72€ |        |       |
| 20      | 1,50 m.            |              |       | 4,96€  |       |
| 21      | 10 m.              |              |       | 9,10€  |       |
| 22      | 20 m.              |              |       | 19,40€ |       |
| 30      | Sin cable          |              |       |        | 6,60€ |



NOTA: Para longitudes diferentes del cable consúltenos

| VERSIÓN | Longitud del tubo | Diámetro | SATB   | SPCD  |
|---------|-------------------|----------|--------|-------|
| 40      | 250mm             | 16mmØ    | 10,25€ |       |
| 41      | 1000mm            | 16mmØ    | 11,75€ |       |
| 50      |                   |          |        | 4,10€ |



NOTA: Para longitudes diferentes del tubo consúltenos

## Referencias de pedido

ASSA\_\_

SAXX\_\_

SPCD\_\_

**!** Los precios no incluyen IVA  
 Consúltenos precios por cantidades





**!** Consultemos sobre otras aplicaciones para este producto y la posibilidad de modificación de las versiones estándar para, adaptarlo a sus necesidades.





# Teléfonos manos libres automáticos

## Tarifa de precios 2025

### Modelos y versiones disponibles

| VERSIÓN               | Caja          | Protección                                   | Ambiente               |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------|--|------------------------|---|---|---|---|
| 01                    | --            | --   | Semi-intemperie/salino | TMLA-01   | TMLA-02   | TMLA-04   | TMLA-06   |
| 02                    | Antivandálica | IP65   | Intemperie/salino      | 47,70€  | 68,72€  |   |   |
| 04                    | PVC           | IP55   | Semi-intemperie/salino |   |   | 56,26€  |   |
| 06                    | PVC           | IP55   | Semi-intemperie/salino |   |   |   | 51,18€  |
| <b>SIN CENTRALITA</b> |               | Para conectar 2 unidades sin usar centralita |                        |   | 71,40€  | 57,45€  |   |
| <b>ALIMENTACIÓN</b>   |               |  |                        |   |   |   |   |
| --/012                |               | 12 V c.c.                                    |                        | 46,40€  | 68,72€  | 56,26€  | 51,18€  |
| --/220                |               | 220 Vc.a. @ 50 Hz                            |                        |   | 69,58€  | 58,66€  | 55,21€  |

## Referencia de pedido



**!** Los precios no incluyen IVA  
Consultenos precios por cantidades

**!** Consultemos sobre otras aplicaciones para este producto y la posibilidad de modificación de las versiones estándar para, adaptarlo a sus necesidades.

# Accesorios para teléfonos automáticos TMLA

## Tarifa de precios 2025


### Modelos y versiones disponibles

| VERSIÓN      | Caja       | Protección        | Ambiente               | PLCR-01 | VOIP-01 | TDST-01 |
|--------------|------------|-------------------|------------------------|---------|---------|---------|
| 01           | Solo placa | --                | Semi-intemperie/salino | 34,12€  |         |         |
| 01           | PVC        | IP65              | Intemperie/salino      |         | 81,89€  |         |
| 01           | PVC        |                   |                        |         |         | 39,70€  |
| ALIMENTACIÓN |            |                   |                        |         |         |         |
| --/012       |            | 12 V c.c.         |                        | 34,12€  |         |         |
| --/220       |            | 220 Vc.a. @ 50 Hz |                        |         | 81,89€  |         |

### Referencias de pedido

PLCR

TDST



Los precios no incluyen IVA  
Consultenos precios por cantidades



Consultemos sobre otras aplicaciones para este producto y la posibilidad de modificación de las versiones estándar para, adaptarlo a sus necesidades.



# Fuentes de alimentación especiales

## Tarifa de precios 2025

### Modelos y versiones disponibles

| VERSIÓN | Tensión de Entrada | Tensión de salida                              | Tipo de Instalación | FAV05A-__ | FAV05A-__ | FAFx2S-_/_-_- | FABC-__ |
|---------|--------------------|--|---------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 01      | 220 Vca            | Var.1,2 a 32 Vcc /0,5A                         | Carril DIN35        | 22,43€    |           |               |         |
| 02      | 220 Vca            | Cargador Pb 12v                                | Carril DIN35        | 24,10€    |           |               |         |
| 03      | 220 Vca            | Cargador Pb 24v                                | Carril DIN35        | 24,10€    |           |               |         |
| 04      | 220 Vca            | C.Ni-Cd/Ni-Mh 85mA                             | Carril DIN35        | 24,60€    |           |               |         |
| 05      | 220 Vca            | C.Ni-Cd/Ni-Mh 120mA                            | Carril DIN35        | 24,60€    |           |               |         |
| 06      | 220 Vca            | C.Ni-Cd/Ni-Mh 230mA                            | Carril DIN35        | 24,60€    |           |               |         |
| 07      | De 24 a 28 Vca     | Var.1,2 a 32 Vcc /0,5A                         | Atornillable        |           | 12,16€    |               |         |
| 08      | 220 Vca            | 5 Vcc /2,5va                                   | Carril DIN35        |           |           | 13,70€        |         |
| 09      | 220 Vca            | 5 y 9 Vcc /2,5va                               | Carril DIN35        |           |           | 14,60€        |         |
| 10      | 220 Vca            | 5 y 12 Vcc /2,5va                              | Carril DIN35        |           |           | 14,60€        |         |
| 11      | 220 Vca            | 5 y 24 Vcc /2,5va                              | Carril DIN35        |           |           | 14,60€        |         |
| 12      | 220 Vca            | 9 Vcc /2,5va                                   | Carril DIN35        |           |           | 14,60€        |         |
| 13      | 220 Vca            | 12 Vcc /2,5va                                  | Carril DIN35        |           |           | 13,70€        |         |
| 14      | 220 Vca            | 12 y 24 Vcc /2,5va                             | Carril DIN35        |           |           | 14,60€        |         |
| 15      | 220 Vca            | 12 y 32 Vcc /2,5va                             | Carril DIN35        |           |           | 14,60€        |         |
| 16      | 220 Vca            | 24 Vcc /2,5va                                  | Carril DIN35        |           |           | 13,70€        |         |
| 17      | 220 Vca            | 24 y 32 Vcc /2,5va                             | Carril DIN35        |           |           | 13,90€        |         |
| 18      | 220 Vca            | 32 Vcc /2,5va                                  | Carril DIN35        |           |           | 11,22€        |         |
| 19      | 220 Vca            | Otras combinaciones entre 5,8,9,12,15,18,24,32 | Carril DIN35        |           |           | 14,60€        |         |
| 20      | 5 y 24 Vcc         | 5 y 48 Vcc/1,5A                                | Aérea / Libre       |           |           | 13,70€        | 18,15€  |

### Modelos y versiones disponibles

| VERSIÓN | Tensión de Entrada | Tensión de salida  | Tipo de Instalación | FACC-__ | FAAP-__   |  |  |
|---------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|-----------|--|--|
| 21      | 5 a 40 Vcc         | De 5 a 35 Vcc/2,5A | Aérea / Libre       | 20,80€  |           |  |  |
| 22      | 10 a 15 Vcc        | 1,5 Vcc /100uA     | Aérea / Libre       |         | Consultar |  |  |
| 23      | 10 a 15 Vcc        | 3 Vcc /100uA       | Aérea / Libre       |         | Consultar |  |  |
| 24      | 20 a 28 Vcc        | 1,5 Vcc /100uA     | Aérea / Libre       |         | Consultar |  |  |
| 25      | 20 a 28 Vcc        | 3 Vcc /100uA       | Aérea / Libre       |         | Consultar |  |  |

### Referencia de pedido

FA.....- Indique la versión

o bien

FA.....- / - - - Indique Vcc salidas Indique la versión



Los precios no incluyen IVA  
Consultenos precios por cantidades



Consultemos sobre otras aplicaciones para este producto y la posibilidad de modificación de las versiones estándar para, adaptarlo a sus necesidades.

# Convertidores de C.C. / C.A.

## Tarifa de precios 2025

### Modelos y versiones disponibles



| VERSIÓN | Potencia De Salida | Potencia De Pico Máxima | CV235  | CV500  |  |
|---------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--|
| 01      | 250 W              | 500 W                   | 61,80€ |        |  |
| 02      | 350 W              | 600 W                   | 67,10€ |        |  |
| 03      | 500 W              | 1200 W                  |        | 93,74€ |  |

### Referencias de pedido

CV235

CV500

CV235-  

 Indique la versión



Los precios no incluyen IVA  
 Consultenos precios por cantidades



Consultemos sobre otras aplicaciones para este producto y la posibilidad de modificación de las versiones estándar para, adaptarlo a sus necesidades.



# Sistema de Ahorro de Energía en Calefacción

## Tarifa de precios 2025


### Modelos y versiones disponibles

| VERSIÓN | Medidas    | Area insolada      | SAEC-01 | SAEC-02 | SAEC-03 |
|---------|------------|--------------------|---------|---------|---------|
| 11      | 1,25mx1m   | 1.25m <sup>2</sup> | 595,00€ | ●       | ●       |
| 12      | 1,25mx1,5m | 1,87m <sup>2</sup> | 710,00€ | ●       | ●       |
| 13      | 1,25mx3m   | 3.75m <sup>2</sup> | 940,00€ | ●       | ●       |
| 21      | 0,90mx1m   | 0,90m <sup>2</sup> | 502,00€ | ●       | ●       |
| 22      | 0,90mx1,5m | 1,35m <sup>2</sup> | 695,00€ | ●       | ●       |
| 23      | 0,90mx3m   | 2,70m <sup>2</sup> | 905,00€ | ●       | ●       |

| VERSIÓN | Medidas    | Area insolada      | SAEC-04 | SAEC-05 | SAEC-06 |
|---------|------------|--------------------|---------|---------|---------|
| 11      | 1,25mx1m   | 1.25m <sup>2</sup> | ●       |         |         |
| 12      | 1,25mx1,5m | 1,87m <sup>2</sup> | ●       |         |         |
| 13      | 1,25mx3m   | 3.75m <sup>2</sup> | ●       |         |         |
| 21      | 0,90mx1m   | 0,90m <sup>2</sup> | ●       | ●       | ●       |
| 22      | 0,90mx1,5m | 1,35m <sup>2</sup> | ●       | ●       | ●       |
| 23      | 0,90mx3m   | 2,70m <sup>2</sup> | ●       | ●       | ●       |

● NOTA : Los precios de base, son los mismos que los indicados en las versiones del modelo SAEC-01, pero consultar los detalles particulares de las instalaciones.

## Referencia de pedido



Los precios no incluyen IVA  
Consultenos precios por cantidades



Consultemos sobre otras aplicaciones para este producto y la posibilidad de modificación de las versiones estándar para, adaptarlo a sus necesidades.

# Accesorios para sondas e instrumentacion

## Tarifa de precios 2025

| VERSIÓN | Tipo de tubo          | TALE-01 | TALE-02 | TCLE-01 | STLE-01 |
|---------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 01      | Tubo abierto 400x40mØ | 45,10€  |         |         |         |
| 02      | Tubo abierto 500x40mØ |         | 48,48€  |         |         |
| 01      | Tubo cerrado 515x50mØ |         |         | 55,20€  |         |
| 01      | Pata tubos de 40mØ    |         |         |         | 14,18€  |


| VERSIÓN | Tipo de tubo       | STLE-02 |  |  |  |
|---------|--------------------|---------|--|--|--|
| 02      | Para tubos de 50mØ | 14,18€  |  |  |  |

## Referencias de pedido

TALE

TCLE

STLE

STLE-  

 Indique la versión



Consultemos sobre otras aplicaciones para este producto y la posibilidad de modificación de las versiones estándar para adaptarlo a sus necesidades.

Diseño e Ingeniería de Proyectos Electrónicos, S.L.

---



Oficinas: C/ Ofelia Nieto, 81 - Local  
28039 Madrid

Tel.: 914 663 508  
913 114 821

[www.dipe-sl.com](http://www.dipe-sl.com)

Para pedidos: [comercial@dipe-sl.com](mailto:comercial@dipe-sl.com)

